# Полное техническое освидетельствование и испытания стеллажного оборудования





### Содержание:

ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ					
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ (ПТО)	стр.З	Дополнительные работы	стр.14	Инженеры с допусками	стр.26
Факты о ПТО	стр.4	По итогам ПТО выдается отчет	стр.16	Наши клиенты	стр.27
Мы аккредитованы и делаем ПТО	стр.5	Дополнительные документы	стр.17	Страхование работ	стр.28
Зачем проводить ПТО стеллажей	стр.6	ИСПЫТАНИЯ	стр.18	По инженеру на фед. округ	стр.29
Проверить техническое состояние	стр.7	Факты об испытаниях	стр.19	Мы даем комплексное решение	стр.30
Исключить аварийные простои	стр.8	Зачем проводить испытания	стр.20	Подарок	стр.31
Исключить гибель товаров	стр.9	Как проводим испытания	стр.21	Как расчитать стоимость	стр.34
Предотвратить травмы и смерти	стр.10	Кому нужны ПТО и испытания	стр.22		
Избежать штрафов	стр.11	Почему Shelf Group?	стр.23		
Пройти технический аудит	стр.12	Факты о Шелф Групп	стр.24		
Что проверяем при ПТО стеллажей	стр.13	Аккредитация номер RA.RU.21HE81	стр.25		














#### Факты о ПТО

- Обязательно по ГОСТу 55525-2017 п. 10.3.2
- Проводится каждый год
- По итогам выдается технический отчет о состоянии стеллажей и дефектная ведомость
- Актуальность отчета проверяютГИТ и Роспотребнадзор
- Юридическую силу имеют только документы от аккредитованной лаборатории
- **Не путать** с частичным еженедельным техническим освидетельствованием (ЧТО) складскими



### Мы аккредитованы и делаем ПТО







### Зачем проводить ПТО стеллажей

Проверить техническое состояние Исключить аварийные простои **Исключить** гибель товаров

Предотвратить травмы и смерти Исключить штрафы

Пройти технический аудит

Получить страховые выплаты, если наступит страховой случай







### Проверить техническое состояние

Во время эксплуатации склада стеллажи терпят перегрузки и контакты с погрузчиками.

Балки деформируются, теряют грузонесущую способность, копят усталость металла. Утерянные фиксаторы увеличивают риск падения балки при ударе по ней вилами погрузчика.

Во время ПТО сертифицированный инженер осматривает и измеряет отклонения стеллажей и вносит данные в дефектную ведомость.






### Исключить аварийные простои

Имея дефектную ведомость ПТО на руках вы сможете планировать ремонтные работы на складе и избежать непредвиденных сбоев.

Мы предоставляем дефектную ведомость в электронном виде. Вы сможете распечатать файл или отфильтровать данные, например, по рядам, чтобы посмотреть замечания по отдельному ряду. Около каждого пункта есть поле "дата устранения", чтобы отмечать исправленные замечания.

Поддерживая склад в исправном состоянии, вы исключаете риск аварийных простоев.





### Исключить гибель товаров

Даже при частичном обрушении стеллажей повреждается хранимый груз.

Проведение ПТО с последующей заменой поврежденных элементов или установкой недостающих минимизирует риск обрушения стеллажей и гибели товаров в паллетах или на полках.







### Предотвратить травмы и смерти

Маленький фиксатор может предотвратить смерть.

Отсутствие фиксаторов приводит к выпадению балки от удара погрузчиком. Летящая с высоты балка травмирует или может убить человека даже если он в каске.

Кроме фиксаторов ПТО проверяет момент затяжки анкеров, болтовых соединений, раскосов и балок. А еще замеряет 100% рам стеллажей на отклонения.





Верховный суд Арбитражные суды Суды общей юрисдикции Мировые судьи Законодательство Ответы на вопросы

#### Решение № 12-82/2016 от 21 апреля 2016 г. по делу № 12-82/2016

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска (Хабаровский край) - Административное

#### РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

Дело №12-82/2016 г. Хабаровск 21 апреля 2016 года

Судья Краснофлотского районного суда г. Хабаровска Куратов А.А.,

с участием защитника ООО «<данные изъяты>» по доверенности Дорошко Е.А.,

рассмотрев жалобу защитника привлекаемого лица ООО «<данные изъяты>» на постановление государственного инспектора труда государственной инспекции труда в Хабаровском крае от 24.02.2016г. ... в отношении:

ООО «<данные изъяты>

привлекаемого к административной ответственности по ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ.

#### установил:

Постановлением государственного инспектора труда государственной инспекции труда в Хабаровском крае В. от 24.02.2016г. ООО «<данные изъяты>» привлечено к административной ответственности по ст. 5.27.1 ч.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа 80000 рублей.

Указанным постановлением ООО «<данные изъяты>» признано виновным в нарушении требований ст. 212 ч. 2 п.п. 1, 20 ТК РФ, п. 10.3 ГОСТ Национального стандарта РФ ГОСТ Р 55525-2013 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ Р 55525-2013), п. 6,29.3 ПОТ Р М-011-2000 «Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании» (далее - ПОТ Р М-011-2000), п. 2.1.11 ГОСТ 12.2.003-91, Потенциально опасные элементы производственного оборудования и основные меры обеспечения безопасности (далее - ГОСТ 12.2.003-91), что было выявлено 11.02.2016 г. в 16 час. 45 мин. в ходе проверки ООО «<данные изъяты>» по адресу: \*\*\*\* и выразилось в следующем:

в не устранении нарушений, выявленных предписанием от 30.07.2015г ...

в нарушении п. 10.3 ГОСТ 55525-2013. п. 6.29.3 ПОТ Р М-011-2000 не на всех стеллажах имеется информация с указанием сроков очередного испытания, отсутствует информация о проведённых испытаниях и максимальной нагрузки на степлажах №...

### Избежать штрафов до 500 000₽

Склад могут проверить ГИТ (государственная инспекция труда) и Роспотребнадзор.

ГИТ проверяет условия труда, удостоверения, таблички грузоподъемности.

Роспотребнадзор – удостоверения, журналы, паспорта, таблички, отчет о прохождении ПТО.

Если документов нет, выписывают предписание на устранение сроком на 2 недели и штраф 30-50 тысяч рублей.

Если предписание не исполнено, работа склада может быть остановлена на 90 дней с наложением штрафа в 500 000 рублей.






### Пройти технический аудит

Если вы планируете стать партнером крупной сетевой или международной компании вам предстоит пройти технический аудит.

Складское и стеллажное оборудование проверяется в первую очередь. Своевременное проведение ПТО с подтверждающими это документами упростит процедуру аудита.





## Что проверяем при ПТО стеллажей

- Вертикальные и горизонтальные отклонения
- Момент затяжки анкерных болтов и болтов раскосной системы
- Момент затяжки болтовых соединений рам
- Наличие фиксаторов
- Наличие перемычек
- Наличие и состояние отбойников
- Наличие связей и раскосов
- Остояние сварных швов
- Визуальный контроль состояния балок






### **Дополнительные** работы

- Ввод в эксплуатацию нового стеллажного оборудования
- Замеры неровности пола
- Осмотр и испытания пожарных и приставных лестниц, стремянок
- Испытания складской техники
- Обучение складского персонала частичному техническому освидетельствованию (ЧТО).
- Восстановление технической документации
- Консультирование по эксплуатации и ремонту стеллажного оборудования






### По итогам ПТО выдается отчет

#### В отчете указываются:

- Схема расстановки стеллажей с указанием адресов
- Методика проведения ПТО с описанием проводимых работ
- Перечень оборудования, подвергнутого освидетельствованию
- Список используемого оборудования и средств измерения с сертификатами о поверке
- Удостоверения сотрудников
- Фотографии характерных повреждений
- Заключение о состоянии стеллажного оборудования с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации





### К отчету прилагается дефектная ведомость

В ней указываются адреса поврежденных элементов, их сечения и размеры, рекомендации по устранению.

Ведомость выдается отдельным документом в бумажном и электронном видах. Ее можно использовать отдельно от отчета о проведении ПТО

Вы можете распечатать файл или отфильтровать данные, например, по рядам, чтобы отдельно посмотреть замечания по конкретному ряду.

Около каждого пункта есть поле "дата устранения", чтобы отмечать исправленные замечания.





### **Дополнительные** документы

Дополнительный комплект заключения, отчета, дефектной ведомости, таблички грузоподъемности. Если у склада несколько подразделений или у клиента несколько складов с разными адресами.

**Схема с условным обозначением дефектов.** Предоставляется для визуализации состояния стеллажного оборудования и при возможном изменении адресации стеллажей, для проведения ремонтных работ.


**Информационные наклейки на элементы стеллажного оборудования.** Предоставляются по требованию заказчика, содержание по желанию.



### Испытания







### Факты об испытаниях

- Рекомендуется ГОСТом 55525-2017 п. 10.3.2
- Проверяют грузонесущую способность стеллажей и соответствие заявленным характеристикам методом погрузки
- Проводится только вместе с ПТО
- Рекомендуются при подозрениях на усталость металла или прогибах балок под нагрузкой
- Проводятся только калиброванными весами
- Проводятся только аккредитованными лабораториями.
- Для проведения необходима погрузочная техника.
- Не путать с ПТО и ЧТО



### Зачем проводить испытания

Восстановить паспорт стеллажа

Выявить усталость металла

Проверить грузонесущую способность

Измерить
прогибы балок
под нагрузкой

Проверить соответствие характеристикам

Убедиться в безопасности эксплуатации





### Как проводим испытания







Перед началом испытаний проводим осадку путем нагружения испытуемых элементов.

Загрузку стеллажей контрольными грузами делаем непрерывно снизу вверх, разгрузку – в обратном порядке.

Перед загрузкой проводим замеры геометрических параметров стеллажа, измеряем отклонения стоек.





Продолжительность действия нагрузки — 10 мин с момента установки последнего груза. Во время действия нагрузки проводятся измерения упругого прогиба элементов стеллажей на соответствие требованиям ГОСТ.

После снятия нагрузки на элементах стеллажей не должно быть повреждений и остаточных деформаций. Результаты заносим в протокол испытаний.






### Кому нужны ПТО и испытания


















### Почему Shelf Group?





### Факты о Шелф Групп

- Работаем с 2011 года
- Аккредитованы Росаккредитацией
- Инженеры с допусками и аттестациями
- Члены ассоциации производителей стеллажей и партнеры заводов
- Не только испытываем и освидетельствуем, но и собираем складские стеллажи
- Делаем ПТО и Испытания международным и сетевыми компаниями
- Облюдаем охрану труда
- Ответственность застрахована до 10 000 000₽
- Инженеры ТО распределены по регионам, поэтому вы не переплачиваете за транспорт



### Аккредитация номер RA.RU.21HE81








### Инженеры с допусками















### Проводили ПТО и испытания для













и десятка других компаний













#### Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта»

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

#### СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗГОТОВИТ И ПРОДАВЦОВ ТОВАРА, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ (УСЛУГ) № 017129/ГОИЗГ/16

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Шелф Групп», в лице Генерального директора Карцызина Артема Сергеевича, действующего на основании Устава, в том, что в соответствии с "Правилами страхования гражданской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг)" Страховщика с ним заключен договор страхования гражданской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг).

Застрахованным является следующий вид услуги: оптовая торговля стеллажным оборудованием и комплектующими, а также предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию стеллажного оборудования.

Настоящим договором (полисом) застрахован риск ответственности за причинение вреда следующего лица: ООО «Шелф Групп».

Застрахованным является следующий вид товара (услуги, работы):

объект страхования	страховые риски	страховая сумма (руб.)	димит ответственности (руб.)	страхо- вой та- риф (%)	страховая премия (руб.)
Объектом страхования являются внушественные интересь са внушественные интересь са внушественные интересь Страхователя, связанные с его обетавноста в порудке, установленном тражальском законадательством, козместить ущерб, ваносенный третым лишьи (потрешетами), всеза-стине недостатков реализованного из товара, выполненной работы, оказанной услуги или непредважеренного не предоставления полной информации в инкуатажем претензионные и инкуатажем претензионные и инкуатажем претензионные и инные расходы и убытки Страхователя	согласно п. 2.1. договора страхования граждан- ской ответственности изготовителей и продав- цов товара, исполните- лей работ (услуг) № 017129/ГОИЗГ/16 от 05.12.16г.	10 000 000,00	по риску причинения вреда жогин кин дил доро- ваю траждан (потребите- дей товара, работ, услуг)  вседастние недостатков  рединзованиемо Страхо- вателем товара, выпол- ненной работы (оказаны- ненной работы (оказаны- ней услуги), а также  непредивамеренного  непредоставления подной  виформации о инх, уста- навливается лимит стра- дового волиешения в  размере 500 000 (Пятьсот  тыске) рублев 00 копеже  по одному страховому  случаю	0,2%	20 000,00
(2)6.3	Итого:	10 000 000,00			20 000,00

Общая страховая сумма 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

Общая страховая премия 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Оплата производится в рас-

1-ый взнос в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек оплачен «05» декабря 2016 года.

 $2\text{-}\textsc{o}\/$ й взнос в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек оплачивается в срок до «05» марта 2017 года.

Франциза не установлена.

Особые условия нет.

Договор вступает в силу "06" декабря 2016 г. оканчивается "05" декабря 2017 г.

Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования.

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил "05" декабря 2016 г.

Заместитель Генерального директора

GRANTA BE

A.T. Tykmakon

Рецеральный директор ООО «НІслф Групп»

А.С. Карцызин

017129




### Работы застрахованы до 10 000 000₽

WWW.SHELF-RF.RU


8 (800) 600 69 92

### По инженеру на федеральный округ









# Мы даем комплексное решение

- Подберем, рассчитаем и заменим поврежденные элементы
- Опражения стеллажи для склада
- Оберем стеллажи





Запросите журнал для самостоятельного проведения частичного технического освидетельствования (ЧТО) у вашего менеджера.







### **Как расчитать** стоимость

Даже при частичном обрушении стеллажей повреждается хранимый груз.

Оставляйте заявку на <a href="https://www.shelf-rf.ru/mounting/tehnicheskoe-osvidetelstvovanie/">https://www.shelf-rf.ru/mounting/tehnicheskoe-osvidetelstvovanie/</a>

Звоните в **департамент ПТО** и испытаний

Пишите на почту to@shelf-rf.ru



